

MONOCHROM
VIBRATION

 polyrey®



MONOCHROM

VIBRATION



Monochrom Vibration, entre luces y sombras.

La naturaleza y la fuerza de los elementos han servido como fuente de inspiración para dar vida a Monochrom Vibration que reinventa las tonalidades de blanco y negro y juega con los contrastes, los diseños y las texturas.

La estética de Monochrom revela toda la magia de la materia y del tacto y se adapta así de forma natural a proyectos marcados por la elegancia, a mobiliarios y espacios de diseño y a lugares de recepción logrando un efecto gráfico y líneas puras.

Monochrom Vibration, uma jogo entre sombras e luzes

A natureza e a força dos elementos como fonte de inspiração deram vida ao Monochrom Vibration, com a reinvenção das matizes do preto e branco e os jogos de contrastes, acabamentos e texturas.

A estética do Monochrom revela a magia do material e da sensação ao toque.

Permitindo efeitos gráficos e linhas puras, adapta-se com a mesma naturalidade a projetos de prestígio, a mobiliário e espaços de design, a zonas de receção e muitos outros.

L U Z S U A V E

L U Z A V E L U D A D A



4

Combinado con madera natural, el «Blanc Névé Touch» crea un ambiente tenue y cálido de inspiración escandinava. Trabajando su grosor, la materia de tacto sedoso revela infinidad de usos. El acabado TOUCH, antihuellas, destaca por un blanco luminoso de acabado mate, transmitiendo pureza y serenidad.

Combinado com um acabamento de madeira natural, o «Blanc Névé Touch» cria um ambiente suave e acolhedor de inspiração escandinava. O material sedoso ao toque é trabalhado na sua espessura e permite uma infinidade de utilizações. Branco puro que nos remete para um espaço sereno, o acabamento TOUCH, resistente às dedadas, evidencia um branco luminoso com uma superfície de um intenso mate.



B188
Blanc Névé
TOUCH



Diseño Madera /
Decorativo Madeira:
M122 Multiples Nature
EXTRAMAT



ELEGANCIA NATURAL ELEGÂNCIA NATURAL


Negro con veteado blanco y blanco con veteado negro, los dos colores de la elegancia absoluta se inspiran en los mejores mármoles para ofrecer diseños extremadamente modernos. Ideales para crear todo tipo de ambientes depurados, los diseños Calacatta y Marquina ofrecen un magnífico acabado, así como unas propiedades únicas que permiten un trabajo sofisticado de los cantos, ya sean biselados, redondeados o achaflanados... la materia revela todas sus facetas.

Um preto raiado de branco ou um branco raiado de preto, as duas cores da absoluta elegância inspiram-se nos mais belos mármores para criar ambientes resolutamente modernos. Ideais para materializar todos os projetos de espaços de design, os modelos Calacatta e Marquina revelam um acabamento soberbo e características únicas que permitem um trabalho elaborado nos rebordos: sejam eles biselados, arredondados ou chanfrados, o material revelará as suas múltiplas facetas.





M125
Marquina
BRILLANT



C166
Calacatta
FA





LA FUERZA DE LA MATERIA O PODER DOS MATERIAIS

Los relieves del acabado Roche, que imitan la piedra natural, aportan un carácter singular a los proyectos dotando a los interiores de una elegancia atemporal.

Os relevos do acabamento Roche, uma reinterpretação da pedra natural, conferem um toque singular aos projetos de prestígio, imprimindo personalidade e uma beleza intemporal a qualquer espaço interior.

N105
Noir Absolu
ROCHE





O N D A D E M A D E R A

O N D A S S O B R E M A D E I R A

Madera oscura con tonalidades azuladas, el diseño Canopée parece estar en movimiento. La luz fluctúa sobre su acabado brillante y revela sus líneas refinadas. Fuerza, intensidad y sutileza caracterizan este diseño único de carácter marcado.

Com um aspecto de madeira escura com apontamentos azulados, o acabamento Canopée adquire um movimento próprio. A luz ondula sobre o acabamento brilhante, revelando toda a elegância das suas linhas. Força, intensidade e sutileza são os atributos que definem este singular acabamento com uma personalidade marcante.





NOTA SOFISTICADA NOTA SOFISTICADA

La pureza del Blanc Absolu con acabado Cuir representa con precisión la materia original, gracias a un acabado delicado y refinado. Ideal para un estilo moderno e innovador, este diseño resaltará con sutileza los proyectos más creativos.

A pureza do Blanc Absolu com acabamento Cuir transcreve fielmente o material original graças à sua superfície delicada e refinada. Ideal para projetos sofisticados e inovadores, este acabamento dará um realce subtil às ideias mais criativas.

B170
Blanc Absolu
CUIR



B A Ñ O D E L U Z CENÁRIO DE LUZ

Espacios encantados de negro parpadeante:
el diseño Blue Moon brilla bajo la luz y muestra
sutilmente una constelación de reflejos.

Espaços de encanto renovado onde o preto cintila:
o acabamento Blue Moon reluz quando iluminado e revela
com subtileza uma constelação de pontos brilhantes.



N105
Noir Absolu
FA

B170
Blanc Absolu
FA

B187
Blue Moon
BRILLANT

MONOCHROM

VIBRATION

Cuir

Superficie suave y mate con aspecto granulado, sorprendentemente realista.

Superficie suave e mate com aspecto granulado, surpreendentemente realista.

12

Touch

ANTIHUELLAS
ANTIDEDADAS

Tacto sedoso y de carácter mate profundo que absorbe la luz.

Toque sedoso e com uma natureza mate profunda que absorve a luz.

Brillant - BRI BRIHG

Efecto de laca para un brillo espejo que se asemeja al resplandor del vidrio.

Efeito de verniz para um brilho tipo espelho que recria o esplendor do vidro.

8

ESTRUCTURAS ACABAMENTOS

Épimat

Efecto de madera estriada con acabado mate, veta fina e regular.

Efeito de madeira areada com acabamento mate, com linhagem fina e regular.

Fusion

Ligero relieve mate-brillante que hace vibrar la superficie con reflejos oxidados, patinados para una materia viva, de tacto tosco.

Ligeiro reflexo mate brillante em que a superfície vibra com reflexos oxidados, patinados para um material fervilhante com um toque rústico.

Roche

Relieve mate labrado con evocaciones de piedra natural o metal amartillado.

Relevo mate irregular com referências a pedras naturais ou a metal martelado.

Legno


Estructura con ligero relieve, cuyas largas vetas se resaltan gracias al juego de mates y brillos.

Acabamento com ligeiro relevo, que sublinha as longas veias através da alternância do mate e do brillante.

FA

Satén suave de grano ultra fino que seduce por su pureza y su sobriedad.

Efeito acetinado com grão ultra fino que seduz pela sua pureza e sobriedade.



B188 Blanc Névé

◆ TOUCH

B189 Blanc Cristal

◆ FUSION

B189 Blanc Cristal


↑ EPIMAT

12

BLANCOS
BRANCOS

NÚCLEO
BLANCO FRÍO
NÚCLEO
BRANCO FRIÓ

NÚCLEO
BLANCO CÁLIDO
NÚCLEO BRANCO
QUENTE



↑ Uso vertical

◆ Disponible en Compacto
Disponível em Compacto

G114 Givre

↑ BRI

B170 Blanc Absolu

◆ BRIHG

B170 Blanc Absolu

◆ FA

NÚCLEO
EXTRA NEGRO

NÚCLEO
EXTRANEGRO



12

NEGROS
PRETOS



BRIHG



N105 Noir Absolu

◆ FA

N105 Noir Absolu

LEGNO



N110 Noir Sidéral

◆ TOUCH



N105 Noir Absolu


◆ ROCHE

N105 Noir Absolu

◆ BRIHG

N105 Noir Absolu

↑ CUIR



↑ Uso vertical

◆ Disponible en Compacto
Disponível em Compacto

N105 Noir Absolu

◆ FUSION

N105 Noir Absolu

↑ EPIMAT

DECORATIVOS
A TAMAÑO
REAL

*DECORATIVOS
À ESCALA
REAL*



S114 Silva

FA



C166 Calacatta

◆ FA



M125 Marquina

◆ BRIHG



C168 Canopée

BRIHG

◆ Disponible en Compacto
Disponível em Compacto

Los decorativos se presentan a título indicativo (panel 307x132 cm, escala 1/16), pero cada panel es único.

La reproducción impresa de los diseños puede diferenciarse del producto real.

No dude en solicitar una muestra antes de finalizar su selección.


O decorativo à escala real é apresentado a título indicativo (painel 307x132 cm, escala 1/16), no entanto cada painel é único. A reprodução impressa pode não corresponder exactamente ao produto real. Não hesite em pedir amostras antes de eleger o decorativo da sua preferência.

LAMINADO HPL

TEÑIDO EN LA MASA

TERMOLAMINADO HPL

TINTO NA MASSA



1. Hoja decorativa impregnada en resina melamínica
2. Núcleo blanco frío, blanco cálido o extra negro coordinado, compuesto por capas de papel kraft impregnadas en resina termoendurecible

1. Folha decorativa impregnada com resina melamínica
2. Núcleo branco frio, branco quente ou extranegro com superfície da mesma cor, composto por camadas de papel kraft impregnadas com resina termoendurecível



24

DISEÑOS
DECORATIVOS

8

ESTRUCTURAS
ACABAMIENTOS

3

NÚCLEOS
NÚCLEOS

BLANCO
FRÍO
BRANCO
FRIÓ

BLANCO
CÁLIDO
BRANCO
QUENTE

EXTRA
NEGRO
EXTRA-
NEGRO



RESISTENCIA A
LOS GOLPES
RESISTÊNCIA
AOS CHOQUES



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN
RESISTÊNCIA
À ABRASÃO



SOLIDEZ
DEL COLOR
A LA LUZ
SOLIDEZ DA
COR À LUZ
ARTIFICIAL



RESISTENCIA A
LA HUMEDAD
RESISTÊNCIA
À HUMIDADE



HIGIENE
ÓPTIMA
HIGIENE
ÓPTIMA



RESISTENCIA
AL CALOR
(HASTA 180°)
RESISTÊNCIA
AO CALOR
(ATÉ 180°)



MANTENIMIENTO
FÁCIL
FACILIDADE DE
MANUTENÇÃO

Alta resistencia a las agresiones externas (desgaste, abrasión, manchas...)

Elevada resistência às agressões externas (desgaste ao uso, abrasão, manchas e outros)

- Efecto homogéneo de "monobloque", junta de unión invisible
- Superficie no porosa
- Puede curvarse en frío (30 cm)
- Antibacteriano Sanitized®*
- Apto para el contacto alimentario
- Certificado ecológico PEFC™, FSC® & Greenguard

*excepto Touch

- Efeito monobloco sem junta visível
- Superfície não porosa
- Dobrável a frio (30 cm)
- Antibacteriano Sanitized®*
- Adequado para contacto com os alimentos
- Certificações ecológicas PEFC™, FSC® e Greenguard

*exceto Touch

Revestimiento refinado, armonioso, elegante

Revestimento refinado, harmonioso e elegante



APLICACIONES :

- Obra nueva o renovación de entornos habitados
- Revestimiento de superficie para aplacar sobre cualquier soporte de madera
- Adaptado para cualquier sector de actividad: restauración, hostelería, servicios, administraciones, instalaciones sanitarias, viviendas...
- Adaptado para el revestimiento de superficies horizontales y verticales en interior
- Puede curvarse en frío para conseguir líneas curvas
- Certificados disponibles previa solicitud.

APLICAÇÕES :

- Obras novas ou remodelações em espaços ocupados
- Revestimento de superfícies colável sobre todos os suportes de madeira
- Adequado a todos os setores de atividade: restauração, hotelaria, comércio e serviços, coletividades, saúde, habitação e outros.
- Aplicações horizontais e verticais em obras de interior
- Possibilidade de dobragem a frio para a obtenção de linhas curvas
- Certificados disponíveis mediante pedido

COMPACTO HPL

TEÑIDO EN LA MASA

TERMOLAMINADO
COMPACTO HPL
TINTO NA MASSA



1. Hoja decorativa idéntica por ambos lados, impregnada en resina melamínica
2. Núcleo blanco frío, blanco cálido o extra negro coordinado, compuesto por capas de papel kraft impregnadas en resina termoendurecible

1. Folha decorativa idêntica nas duas faces e impregnada com resina melamínica
2. Núcleo branco frio, branco quente ou extranegro com superfície da mesma cor, composto por camadas de papel kraft impregnadas com resina termoendurecível



12

DISEÑOS
DECORATIVOS

5

ESTRUCTURAS
ACABAMIENTOS

3

NÚCLEOS
NÚCLEOS

BLANCO
FRÍO
BRANCO
FRÍO

BLANCO
CÁLIDO
BRANCO
QUENTE

EXTRA
NEGRO
EXTRA-
NEGRO



RESISTENCIA A
LOS GOLPES
RESISTÊNCIA
AOS CHOQUES



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN
RESISTÊNCIA
À ABRASÃO



SOLIDEZ
DEL COLOR
A LA LUZ
SOLIDEZ DA
COR À LUZ
ARTIFICIAL



RESISTENCIA A
LA HUMEDAD
RESISTÊNCIA
À HUMIDADE



HIGIENE
ÓPTIMA
HIGIENE
ÓPTIMA



RESISTENCIA
AL CALOR
(HASTA 180°)
RESISTÊNCIA
AO CALOR
(ATÉ 180°)



MANTENIMIENTO
FÁCIL
FACILIDADE DE
MANUTENÇÃO

Alta resistencia en entornos muy expuestos o húmedos

Elevada resistência em ambientes exigentes ou húmidos

- Efecto homogéneo "monobloque" sin tratamiento de los cantos
 - Hidrófugo e imputrescible
 - Autoportante (≥ 8 mm) y mecanizable en la masa
 - Núcleos blancos ignífugos por naturaleza (B-s2-d0)
 - Antibacteriano Sanitized®*
 - Apto para el contacto alimentario
 - Certificado ecológico PEFC™, FSC® & Greenguard
- *excepto Touch

- Efeito monobloco sem tratamento dos rebordos
- Hidrófugo e imputrescível
- Autoportante ($\geq 8mm$) e trabalhável na massa
- Núcleos brancos naturalmente ignífugos (B-s2-d0)
- Antibacteriano Sanitized®*
- Adequado para contacto com os alimentos
- Certificações ecológicas PEFC™, FSC® e Greenguard

*exceto Touch

Materia sofisticada, robusta y polivalente

Material sofisticado, denso e polivalente



APLICAÇÕES :

- Obras novas ou remodelações em espaços ocupados
- Adequado a todos os setores de atividade: restauração, hotelaria, comércio e serviços, coletividades, saúde, habitação e outros.
- Rapidez de instalação (limpa e sem odores)
- Aplicações horizontais em 10 e 12,5 mm (mobilário, tampos, mesas, estantes, bancos de receção, etc.) e verticais em 6 e 8 mm (revestimentos murais, cabeceiras de cama, painéis de parede, etc.), a adaptar em função da obra
- Liberdade de corte, maquinação detalhada e personalizada (gravuras, ranhuragem), diversos acabamentos dos rebordos (chanfrado, redondo, biselado, etc.), encaixes ocultos ou à vista
- Certificados disponíveis mediante pedido



**SE TRABAJA COMO LA MADERA DURA
TRABALHA-SE COMO A MADEIRA MACIÇA**

El compacto Monochrom permite mecanizados diversos :

- Cantos
- Ranuras
- Cortes
- Ensamblaje

O compacto monochrom é versátil e permite várias mecanizações :

- Cantos
- Rebaixos
- Cortes
- Montagem

APLICACIONES :

- Obra nueva o renovación de entornos habitados
- Adaptado a cualquier sector de actividad: restauración, hostelería, servicios, administraciones, instalaciones sanitarias, viviendas...
- Instalación rápida, limpia e inodora
- Adaptado para superficies horizontales de 10 y 12,5 mm (mobiliario, encimeras, mesas, estanterías, mostradores...) y verticales de 6 y 8 mm (revestimientos murales, cabeceros, zócalos...) adaptable según el tipo de obra
- Libertad de cortes, mecanizados (grabados, ranurados) ingeniosos y personalizados, acabados de cantos variados (achaflanados, redondeados, biselados...) y ensambles discretos o marcados
- Certificados disponibles previa solicitud.

MEDIO AMBIENTE Y SALUD

AMBIENTE E SAÚDE

Material químicamente inerte Material quimicamente inerte

0%

0% de ftalatos / metais pesados /
substâncias químicas (lista REACH*)

Superficie antibacteriana Sanitized® Superfície antibacteriana Sanitized®

99,9%



de las bacterias testadas fueron destruidas en 24 horas.
das bactérias testadas destruídas em 24 h

Calidad del aire interior Qualidade do ar interior

GREENGUARD - COV A

Reconocida por los programas de construcción sostenible.
Reconhecido pelos programas de construção sustentável.



Certificaciones medioambientales y energéticas

Certificações ambientais e energéticas

ISO 14001



ISO 50001



Certificaciones medioambientales de productos Certificações ambientais dos produtos

Cadena de control certificada
Cadeia de controlo certificada

PEFC™

FSC® (disponible según el sistema de créditos)
(disponibilidade dependendo dos créditos)



Resultado y exigencia

Desempenho e exigências de qualidade

Los productos Monochrom son sometidos a métodos de prueba normalizados (EN438), garantías de calidad absoluta que regulan los resultados técnicos de los productos.

Os produtos Monochrom são testados com base em métodos de ensaio normalizados (EN438), garantia de qualidade absoluta, que certificam o seu desempenho ao nível técnico.

S E R V I C I O S

S E R V I Ç O S



Servicio de muestras Serviço de amostras

El servicio de muestras envía de forma gratuita en 48 horas* las muestras que necesite.

* para pedidos realizados antes de las 10 de la mañana

Serviço de amostras com entrega gratuita num prazo de 48 horas após o pedido.*

**para pedidos efetuados até às 10h*



Documentación descargable online
Documentação disponível online para transferência

www.polyrey.com

BIM

Catálogo de propiedades técnicas y lista de diseños para modelos digitales

Catálogo das características técnicas e lista dos diferentes acabamentos para modelos digitais



¡Configure su espacio en línea! *Configure o seu espaço online!*

Design Studio le permite visualizar nuestros productos realizando una simulación.

O Design Studio permite visualizar os produtos e integrá-los em contextos práticos.



**Equipo comercial, red de distribución y fabricación en todo el mundo.
Equipa comercial, rede de distribuição e fábricas em todo o mundo.**



Asistencia Técnica *Assistência aos projetos*

A su disposición para asesorarle y responder a sus preguntas.

Ao seu dispor para aconselhar e prestar esclarecimentos.

DISPONIBILIDADES

MONOCHROM
VIBRATION



PRODUCTO PRODUTO		Laminado HPL teñido en la masa <i>Termolaminado HPL tinto na massa</i>			Compacto HPL teñido en la masa <i>Termolaminado compacto HPL tinto na massa</i>			
FORMATO		307 x 132 cm			260 x 205 cm	307 x 132 cm		
NÚCLEO		Blanco Frío <i>Branco Frio</i>	Blanco Cálido <i>Branco Quente</i>	Extra Negro <i>Extranegro</i>	Blanco Cálido <i>Branco Quente</i>	Blanco Frío <i>Branco Frio</i>	Blanco Cálido <i>Branco Quente</i>	Extra Negro <i>Extranegro</i>
CALIDAD <i>QUALIDADE</i>		Estándar / Standard			Ignífugo	Ignífugo*	Ignífugo	Estándar / Standard
ESPESOR <i>ESPESSURA</i>		1,2 mm			6 - 8 - 10 - 12,5 mm	6 - 8 - 10 - 12,5 mm		
CÓDIGO	DISEÑO/DECORATIVO	ESTRUCTURAS / ACABAMENTOS						
	B170 Blanc Absolu		FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑		FA		FA - BRIHG - ROCHE	
	B187 Blue Moon			BRI↑				
	B188 Blanc Névé	TOUCH				TOUCH		
	B189 Blanc Cristal	FA - FUSION - EPIMAT ↑				FUSION		
	C166 Calacatta		FA				FA	
	C167 Cosmic			BRI↑				
	C168 Canopée			BRIHG				
	G114 Givre		BRI ↑					
	M125 Marquina			BRIHG				BRIHG
	N105 Noir Absolu			FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑ - FUSION - EPIMAT ↑				FA - BRIHG - ROCHE - FUSION
	N110 Noir Sidéral			TOUCH				TOUCH
	S114 Silva		FA					

* excepto TOUCH disponible en calidad estándar / exceto TOUCH disponível na qualidade padrão

↑ Estructuras BRI, EPIMAT y CUIR aconsejadas en uso vertical / Acabamentos BRI, EPIMAT e CUIR recomendado en uso vertical

Diseño gráfico & creación : Marketing Polyrey


Crédito foto : © Romain Chambodut - © Arnaud Childéric

© Nolte Kitchen - © Fotolia - © Istock

Design gráfico & criação : Marketing Polyrey

Crédito foto : © Romain Chambodut - © Arnaud Childéric

© Nolte Kitchen - © Fotolia - © Istock



A WILSONART COMPANY



MONOCHROM

VIBRATION

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av pröver
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

