

2019

Polyform[®]

ENCIMERA Y
ZÓCALO

TAMPO *Ε* PAINEL

polyrey

Touch



ENCIMERA Y ZÓCALO

TAMPO E PAINEL

Polyform® marca la pauta, multiplicando las posibilidades creativas en términos de diseño y disposición. Polyform® da sentido al material, al color, al acabado, contribuyendo de este modo a potenciar el estilo de sus espacios y personalizar su entorno.

Atento a las preocupaciones de la vida diaria, Polyform® ofrece productos cada vez más fiables con un tratamiento antibacteriano, y rendimiento de superficie reforzada.


Polyform® dá o exemplo, multiplicando as posibilidades criativas em termos de design e instalação. Polyform® dá novo sentido ao material, à cor, ao acabamento e contribui assim para afirmar o estilo dos seus espaços e a modelar os locais habitados.

Sensível às preocupações do dia a dia, Polyform® oferece produtos cada vez mais seguros com um produto antibacteriano e desempenhos reforçados da superfície.

El Estratificado / Termolaminado

Múltiples aplicaciones... para
inventar los espacios del futuro.

*Várias aplicações... para inventar
o espaço de amanhã.*



Estratificado HPL

/ Termolaminado HPL


Estratificado COMPACTO

/ Termolaminado COMPACT

Desarrollado para responder a las múltiples aplicaciones de las superficies de trabajo y satisfacer las dificultades de uso más exigentes, el Estratificado Alta Presión Polyrey® HPL proporciona elegancia y resultados técnicos elevados en encimera estratificada aplacada y encimera delgada compacta.

Desenvolvido para dar resposta às várias utilizações em tampos e satisfazer as regras de utilização mais exigentes, o Termolaminado Alta Pressão Polyrey® HPL oferece elegância e desempenhos técnicos elevados quer em termolaminado quer em compact.

Combinados / Referências



ENCIMERA
/ TAMPO



ISLA
/ ILHA



ZÓCALO
/ PAINEL

Inventar su cocina, es reinventar también su entorno. Con el concepto MODUL, Polyform® responde a una petición creciente de modulación. MODUL transforma sus ideas en soluciones para crear disposiciones a medida y espacios únicos. Gracias al carácter complementario de los decorativos de la encimera, isla, zócalo, imagine configuraciones y ambientes personalizados para estructurar su espacio.

Inventar a sua cozinha também é reinventar os espaços habitados. Com o conceito MODUL, Polyform® dá resposta a uma procura crescente de modularidade. MODUL transforma as suas ideias em soluções para conceber instalações à medida e locais únicos. Graças à complementaridade dos decorativos da bancada, à ilha e ao painel, imagine configurações e ambientes personalizados para estruturar o seu espaço.

Superfícies
/ Superfícies

41 Decorativos

Una amplia gama de decorativos de madera, hormigones, minerales, piedras, metálicos y unicolores que forman una mezcla de estilos y se combinan perfectamente tanto en un interior contemporáneo como en un clásico atemporal. En unión con las tendencias decorativas actuales, las superficies se expresan e inspiran sus proyectos de disposición.

Uma vasta paleta de decorativos em estilo madeira, pedra, argamassa, minério, metálico e liso que formam uma mistura de estilos e são compatíveis, tanto com um interior contemporâneo, como com um clássico intemporal. Em associação com as tendências decorativas actuais, as superfícies manifestam-se e inspiram os seus projectos de instalação.

10 Estructuras / Acabamentos

Los acabados de superficie se trabajan con el fin de reinterpretar el carácter esencial de la materia. De este modo, reproducen efectos lisos o estructurados cada vez más auténticos. Responden a intenciones tanto funcionales como estéticas, para potenciar los decorativos.

Os acabamentos de superfície são trabalhados de forma a interpretar a principal característica do material. Reproduzem efeitos lisos ou estruturados, cada vez mais autênticos. Dão resposta a propósitos funcionais e estéticos para enaltecer as decorações.



ESTRATIFICADO

/ TERMOLAMINADO **HPL**

Perfil macizo / Contorno maciço


CANTO
POSTFORMADO
/ CANTO
POSTFORMÁVEL

Seducción y fiabilidad garantizadas gracias a un borde ligeramente redondeado sin juntas para una protección óptima contra la humedad. Ideal para acondicionar según sus deseos una cocina, un mostrador o una encimera de bar.

Sedução e solidez garantidas graças a um rebordo ligeiramente arredondado, sem quebras, para uma protecção óptima contra a humidade. Ideal para organizar uma cozinha, um balcão ou bar, de acordo com os seus desejos.


CANTO RECTO
/ CANTO DIREITO

Estilo moderno, aristas y líneas sobrias, los cantos crean la diferenciación y están reforzados por una tira termoplástica con funciones tanto estéticas como de refuerzo.

Estilo moderno, cortes e linhas simples, os cantos criam uma separação e são reforçados por uma faixa termoplástica estética e robusta.

Icono de las encimeras

/ Ícone nos tampos

El Estratificado HPL aplacado en panel de madera es un valor seguro, reconocido por sus calidades estéticas y funcionales. Fuente de inspiración, la colección de encimeras estratificadas se presenta en una amplia gama de **39 decorativos y 9 estructuras** exclusivas.

*O Termolaminado HPL aplacado sobre painel de madeira é um valioso conjunto, reconhecido pelas suas qualidades estéticas e funcionais. Fonte de inspiração, a colecção de tampos divide-se numa vasta paleta de **39 decorativos e 9 acabamentos** exclusivos.*

Superficies decorativas

/ Superfícies decorativas

Sutil mezcla de matices atemporales, influenciados por el realismo de los elementos naturales y la pátina del tiempo. Una mezcla de influencias rurales o urbanas, de audacia y sobriedad que potenciará todos los proyectos. Estructuradas o lisas, las superficies se contraponen o revelan reflejos para dar sentido a los decorativos.

Innovaciones, TOUCH difumina las huellas ; FUSION hace vibrar la superficie con reflejos oxidados.

Subtil conjugação de matrizes intemporais, influenciadas pelo realismo dos elementos naturais e pela patina do tempo. Uma mistura de influências rurais ou urbanas, de audácia e sobriedade, que embelezará todos os projetos. Estruturadas ou lisas, as superfícies escondem ou revelam reflexos para dar sentido aos decorativos.

Inovações, TOUCH esbate as dedadas ; FUSION faz a superfície vibrar com reflexos oxidados.

Combinados

/ Referências



ENCIMERA
/ TAMPO



ISLA
/ ILHA



ZÓCALO
/ PAINEL

Diseñe su espacio libremente gracias a una selección de **10 decorativos complementarios**. Un mismo decorativo está a la vez disponible en superficie de trabajo, encimera isla y zócalo. ¡Usted dispone de múltiples opciones!

Elija crear una armonía visual llamativa con bloques monolíticos acondicionando su espacio en torno a un decorativo único, o al contrario mezcle los decorativos para acentuar los contrastes.

*Crie o seu espaço sem limitações graças a uma selecção de **10 decorativos complementares**. O mesmo decorativo está simultaneamente disponível no tampo, ilha e painel. Têm múltiplas opções à sua disposição !*

Escolha criar uma harmonia visual na moda com blocos monolíticos ao organizar o seu espaço com base num único decorativo, ou, pelo contrário, misture os decorativos para acentuar os contrastes.

El acabado **TOUCH**, antihuellas, asociado a la profundidad del decorativo Noir de Lune revela un carácter mate profundo que absorbe la luz.

*O acabamento **TOUCH**, antedeadas, associado à profundidade do decorativo Noir de Lune revela uma natureza mate profunda que absorve a luz.*



SOFISTICADO CÁLIDO

SOFISTICADO ACOLHEDOR



El decorativo Multiplis Nature, con un nuevo enfoque laminado encolado, queda realzado y adquiere volumen con el decorativo Noir de Lune. La jamba de la encimera realza la sensación de profundidad del decorativo Multiplis siguiendo la dirección de la fibra en la madera para crear un conjunto arquitectónico muy moderno. La encimera negro intenso aparece con disimulo y elegancia con efectos de sombra y luz al mismo tiempo que hace desaparecer las imperfecciones.

Multiplis Nature, nova versão do termolaminado aplanado, é evidenciada e engrandecida pelo decorativo Noir de Lune. A ilhargá do móvel com camadas múltiplas, acompanhando o sentido das linhas da madeira, dá um ar robusto de forma a criar um conjunto arquitetónico de grande modernidade. O bar negro intenso deixa-se mascarar com elegância pelos efeitos de sombra e luz, ocultando as imperfeições.





N109 Noir de Lune TOUCH
M122 Multiplis Nature EXTRAMAT

El combinado **MODUL** Woodstone Gris estructura el espacio gracias a una espaciosa isla, con una encimera distante y un zócalo minimalista. Todo ello crea una continuidad del decorativo y un efecto de un solo bloque compacto.

A combinação **MODUL** Woodstone Gris estrutura o espaço com a ajuda de uma ilha espaçosa, de um tampo e de um painel minimalista. O conjunto cria uma continuidade na decoração e um efeito monobloco assumido.

TOSCO DESENCOFRADO RÚSTICO DESCOFRADO

Efecto tosco desencofrado ultra contemporáneo, el decorativo Woodstone Gris propuesto en **extramat** forma un espacio gráfico animado con tonos de color vivo para un efecto caliente/frío.

Efeito rústico descofrado ultra contemporâneo, o decorativo Woodstone Gris em **extramat** forma um espaço gráfico animado por apontamentos de cores vivas para um efeito quente/frio.





W172 Woodstone Gris EXTRAMAT



Fusion

9

ESTRUTURAS
ACABAMENTOS

Touch

Tacto sedoso antihuellas y de carácter mate profundo que absorbe la luz.

Toque sedoso antidedadas e com uma natureza mate profunda que absorve a luz.

Fusion

Ligero relieve mate-brillante que hace vibrar la superficie con reflejos oxidados, patinados para una materia viva, de tacto tosco.

Ligeiro reflexo mate brilhante em que a superfície vibra com reflexos oxidados, rebocados para um material fervilhante com um toque rústico.

Extramat

Superficie mate y áspera que evoca la autenticidad de la materia original.

Superfície mate e rugosa que restitui a autenticidade do material original.

Alliage

Efecto metal cepillado de una extrema finura con reflejos delicadamente iridiscentes.

Efeito de metal escovado de uma subtilidade extrema com reflexos delicadamente iridescentes.

Surf

Tacto finamente granulado para un efecto arenado discreto.

Toque delicadamente granulado para um discreto efeito de areia.

Granit

Estructura irregular con tacto a granito para una sensación de material tosco.

Estrutura irregular com um toque de granito para uma sensação de material rústico.

FA

Satén suave de grano ultra fino que seduce por su pureza y su sobriedad.

Efeito acetinado com grão ultra fino que seduz pela sua pureza e sobriedade.

Roche

Relieve mate labrado con evocaciones de piedra natural o metal amartillado.

Relevo mate irregular com referências a pedras naturais ou a metal martelado.

Brillant

Efecto de laca para un brillo espejo que se asemeja al resplandor del vidrio.

Efeito de verniz para um brilho tipo espelho que recria o esplendor do vidro.

B132 BUTCHER NORDIC

EXTRAMAT

C129 CHÊNE BASTIDE

EXTRAMAT

M122 MULTIPLIS NATURE

EXTRAMAT

C105 CHÊNE QUÉBEC

EXTRAMAT

C148 CHÊNE PYLA



EXTRAMAT

C133 CHÊNE VENDÔME

EXTRAMAT

12

Decorativos
MADERAS
/ MADEIRAS

H029 HÊTRE STOCKHOLM  EXTRAMAT

C126 CHÊNE ANTIQUE

EXTRAMAT

C149 CHÊNE COLORADO

EXTRAMAT

C150 CHÊNE BRASERO

EXTRAMAT

C047 CHÊNE WENGÉ

FA

C128 CHÊNE ALASKA

EXTRAMAT



Combinados Encimera + Isla + Zócalo
Referências Tampo + Ilha + Painel



Canto postformado
Canto postformável



Canto Recto
Canto direito

B133 BÉTON BULLÉ

GRANIT

B134 BÉTON GRIFFÉ

EXTRAMAT

T006 TECTONICA

ROCHE

R048 ROC D'OUessant

ROCHE

W172 WOODSTONE GRIS  EXTRAMAT

B041 BRASILIA

GRANIT

12

Decorativos
HORMIGÓN
PIZARRA
/ ARGAMASSA
ARDÓSIA

S049 SLATE



ROCHE

L032 LIMA



GRANIT

V015 VESUVIO

GRANIT

M113 MAGMA

FUSION

P120 PIERRE DE LAVE



ROCHE

C151 CALDEIRA

ROCHE



Combinados Encimera + Isla + Zócalo
Referências Tampo + Ilha + Painel



Canto postformado
Canto postformável



Canto Recto
Canto direito

4 Decorativos

PIEDRAS NATURALES

/ PEDRAS NATURAIS

O084 ONDE SABLÉE

EXTRAMAT

P105 PIERRE DE BOURGOGNE

ROCHE

T085 TERRE SABLÉE

ROCHE

T100 TRIESTE

EXTRAMAT



Combinados Encimera + Isla + Zócalo
Referências Tampo + Ilha + Painel



Canto postformado
Canto postformável



Canto Recto
Canto direito

6 Decorativos METÁLICOS

HPL

O102 OXYDO NOIRCI



FUSION

O104 OXYDO BRONZE



FUSION

B099 BRUSHED METAL

FA

R049 ROUILLE

ROCHE

H107 PEARL GRAPHITE HR

ALLIAGE

I004 INOX BROSSÉ



ALLIAGE

N109 NOIR DE LUNE

TOUCH

S033 STRASS NOIR *

BRIHG

B070 BLANC MEGÈVE

FUSION

B068 BLANC CHAMONIX

MODUL 

SURF

F075 FIZZY BLANC MEGÈVE *

BRIHG

5

Décoratifs

UNICOLORES

/ LISOS



Combinados Encimera + Isla + Zócalo
Referências Tampo + Ilha + Painel



Canto postformado
Canto postformável



Canto Recto
Canto direito

* Canto efecto aluminio
Canto efeito alumínio



B068 Blanc Chamonix SURF

ESTRATIFICADO

/ TERMOLAMINADO **HPL**

Extrema polivalencia

/ *Extrema polivalência*

Propiedades técnicas reforzadas gracias a una calidad de soporte hidrófugo muy poco emisivo, y a un revestimiento Estratificado Alta Presión (HPL) que resiste a las agresiones de la vida diaria (manchas, calor, humedad...) y fácil de limpiar.

Propriedades técnicas reforçadas graças à qualidade de suporte hidrófugo de baixa emissividade e um revestimento de Termolaminado Alta Pressão (HPL), resistente às agressões do quotidiano (manchas, calor, humidade...) e fácil de limpar.

SURFACE+

Resultados mejorados, una garantía suplementaria.
/ *Desempenhos melhorados, uma garantia adicional.*

Estructura / Acabamento Touch
Antihuellas. / *Antideditadas.*

Estructura / Acabamento Granit
Resistencia a la abrasión 3 veces superior a la normativa.
/ *Resistência à abrasão, 3 vezes superior ao normal.*



CONTACTO ALIMENTICIO
/ CONTACTO ALIMENTAR



CALIDAD DEL AIRE
/ QUALIDADE DO AR



FÁCIL DE MECANIZAR
/ FÁCIL DE TRABALHAR

- Superficie no porosa
/ *Superfície não porosa*
- Antibacteriano Sanitized®
- Apto para el contacto alimentario
/ *Adequado ao contacto alimentar*
- Panel muy poco emisivo (E0,5)*
/ *Painel emissividade reduzida (E0,5)**
- Certificado ecológico PEFC™
/ *Eco-certificação PEFC™*

* E0,5 : porcentaje la mitad menos emisivo (nivel EPFS : < 4 mg para 100 g de panel seco) que el estándar de la norma E1 (panel 38 mm).

* E0,5 : taxa média menos emissiva (nível EPFS : < 4 mg para 100 g de painel seco) do que o padrão da norma E1 (painel 38 mm).



Durabilidad
Desgaste y golpes
/ *Propriedades reforçadas*
Desgaste e choques

Resistencia a las agresiones de la vida diaria, como por ejemplo los roces.

Resistência às agressões do quotidiano tais como os atritos.

GRANIT : **SURFACE+**

Resistencia al desgaste 2,5 veces superior a la norma (450 revoluciones frente a las 150 revoluciones de norma)

Resistência ao desgaste, 2,5 vezes superior ao normal (450 vezes contra 150 vezes para o padrão).




Resistencia al calor
Hasta 180 °C

/ *Resistência ao calor*
Até 180 °C

Durante 20 min., sin decoloración ni deformación.

Durante 20 min, sem descoloração nem deformação.



Estratificado HPL / Termolaminado HPL

Canto postformado / Canto postformável



Canto recto / Canto direito



Soluciones optimizadas
Listas para el empleo
/ Soluções optimizadas prontas a utilizar

Encimeras macizas de 38 mm de espesor, disponibles en 3 m y 4 m.

Islas macizas de 38 mm de espesor, disponibles en formato de 2 m.

Zócalos finos de 9,6 mm de espesor, disponibles en formato de 3 m.

Todos las encimeras con cantos rectos, islas y zócalos Polyform® están canteados con una tira termoplástica ultra resistente.

Tampos de 38 mm de espessura, disponíveis em 4 m e 3 m.

Ilhas de 38 mm de espessura, disponíveis no formato de 2 m.

Painéis finos de 9,6 mm de espessura, disponíveis em 3 m.

Todos os tampos de linhas direitas, ilhas e painéis Polyform® são revestidos ao longo do comprimento com uma faixa termoplástica ultrarresistente.

+ Más posibilidades...
/ Mais possibilidades...

Profundidad óptima en encimera de 650 mm. y en isla hasta 1300 mm para una mayor flexibilidad en la integración de los accesorios y la adaptación de espacios para configurar.

Profundidade ideal do tampo com 650 mm e em ilha até 1300 mm para uma maior flexibilidade na integração de acessórios e na adaptação de armários.



Higiene duradera Sanitized®

/ Higiene Duradoura
Sanitized®

Superficie sana antibacteriana con más del 99,9 % de las bacterias destruidas en 24 h.

Superfície segura antibacteriana com mais de 99,9 % das bactérias destruídas em 24 h.



Fácil de limpiar Superficie no porosa

/ Limpeza fácil
Superfície não porosa

Resistencia a las manchas alimentarias, a los productos de limpieza, al agua y al vapor.

Resistência às manchas de alimentos, aos produtos de limpeza, à água e ao vapor.

TOUCH : **SURFACE+**
Superficie antihuellas.
Superfície antededadas.





ESTRATIFICADO COMPACTO

/ TERMOLAMINADO COMPACT

Perfil depurado / Contorno simples



CANTO
ACHAFLANADO
/ CANTO BISELADO

Minimalista y achaflanado a todo el largo, el perfil confiere una sobriedad absoluta a la superficie. La profundidad y la densidad del canto está acentuada por el núcleo teñido en masa en blanco o negro intenso. En tono sobre tono o en contraste, la finura del canto ultra fino diseña un acabado elaborado que revelará los ambientes más contemporáneos.

Minimalista e biselado em toda a sua extensão, o perfil confere uma sobriedade absoluta à superfície. A profundidade e densidade do canto são acentuadas pelo núcleo colorido da massa em branco ou extra negro. Em tom sobre tom ou em contraste, a elegância do canto ultra fino desenha um acabamento elaborado que revelará os ambientes mais contemporâneos.

Superficie excepcional

/ Superfície excepcional

El estratificado compacto combina estética y calidades técnicas de primer nivel. Sus líneas puras realzan el diseño de los muebles y los espacios ultra contemporáneos. Suave a la mirada y al tacto, es de una extrema resistencia. Las encimeras estratificadas compact aparecen en un muestrario de **8 decorativos y 5 acabados** con carácter, para un resultado sofisticado.

*O termolaminado compact combina a estética e qualidades técnicas de primeiro plano. As suas linhas puras destacam o design do mobiliário e dos espaços ultra contemporâneos. Suave à vista e ao toque, é portador de uma resistência extrema. Os tampo em compact estão disponíveis num catálogo de **8 decorativos e 5 acabamentos** de carácter, para um aspecto sofisticado.*

Superficies decorativas / Superfícies decorativas

Actualmente marcando tendencia, los decorativos exploran con elegancia y realismo todos los matices del espectro, tanto siendo lisos, de madera, minerales o metálicos. La estructura contribuye con la vibración de los decorativos aportando sensaciones táctiles agradables y auténticas.

Decididamente na moda, os decorativos exploram com elegância e realismo todos os tons da gama, sejam eles lisos, amadeirados, minerais ou metálicos. O acabamento contribui para a vibração dos decorativos, oferecendo sensações tácteis ricas e autênticas.

Combinados / Referências

MODUL 

ENCIMERA
/ TAMPO



ZÓCALO
/ PAINEL

MODUL se presenta en estratificado compacto en encimera y en zócalo para composiciones de un solo bloque o en contraste. La complementariedad está disponible en **3 decorativos**, siendo estos un blanco luminoso, un negro pizarra y un acero inoxidable cepillado. ¿Cuál es su punto en común? Una creación cuidada que no pasa de moda asociada a líneas simples y claras que se adaptarán a todos los entornos cotidianos.

*MODUL divide-se em termolaminado compact em tampo e painel para composições com monoblocos ou em contraste. A complementariedade está disponível em **3 decorativos**, incluindo branco luminoso, negro ardósia e inox pintado. O ponto em comum? Uma criação cuidada e clássica, associada a linhas simples e nítidas que se adaptarão a todos os espaços habitados.*

Mecanizable en la masa, la materia se deja trabajar para crear un escurridor de gran fineza, mediante un juego de líneas que guiarán el agua hacia el fregadero encastrado debajo de la encimera.

Desbastável ao nível da massa, o material pode ser trabalhado, de forma a criar um escorredor de pratos elegante, graças a um jogo de linhas que guiarão a água para o lava-louças encastrado sob a bancada.

EVIDENTE SOBRIEDAD

SOBRIEDADE EVIDENTE

En un ambiente elegante y equilibrado, el decorado Blanc Absolut capta la luz simplifica el espacio gracias a un efecto monobloque. Discreta, la materia se combina perfectamente con los accesorios naturales y brutos, fuente de calor, que vendrán a compensar un ambiente claro y luminoso.

Num ambiente elegante e equilibrado, o decorativo Blanc Absolut capta a luz e refina o espaço, graças a um efeito monobloco. Discreto, o material associa-se perfeitamente aos acessórios naturais e rústicos, fonte de calor, que vêm contrabalançar um ambiente claro e luminoso.





B170 Blanc Absolu FA

La encimera se convierte en un objeto de diseño funcional donde se experimentan la materia y los juegos de transparencia con accesorios para atraer mejor la mirada.

O tampo transforma-se num objecto de design funcional onde testamos o material e os jogos de transparência personalizados para chamar mais a atenção.



PIZARRA AÉREA

ARDÓSIA LEVE



En un interior industrial, el decorativo Pierre de Lave potencia su personalidad en acabado Roche. Adornado con travesaños de metal imitando un trabajo de taller, su densidad le confiere una gran solidez.

Num interior industrial, o decorativo Pierre de Lave afirma a sua personalidade com acabamento Roche. realizado com pernas em metal trabalhadas com um aspeto artesanal, a sua estrutura confere-lhe uma grande robustez.





P120 Pierre de Lave ROCHE



Linimat

5

ESTRUTURAS ACABAMENTOS

Granit

Estructura irregular con tacto a granito para una sensación de material tosco.

Estrutura irregular com um toque de granito para uma sensação de material rústico.

Alliage

Efecto metal cepillado de una extrema finura con reflejos delicadamente iridiscntes.

Efeito de metal escovado de uma subtilidade extrema com reflexos delicadamente iridescentes.

Linimat

Largos surcos irregulares que siguen la veta de la madera y recorren la superficie para conferir un aspecto de madera cepillada de gran naturalidad.

Longos sulcos irregulares que seguem as linhas da madeira e perfuram a superfície para um aspecto de madeira pintada muito natural.

FA

Satén suave de grano ultra fino que seduce por su pureza y su sobriedad.

Efeito acetinado com grão ultra fino que seduz pela sua pureza e sobriedade.

Roche

Relieve mate labrado con evocaciones de piedra natural o metal amartillado.

Relevo mate irregular com referências a pedras naturais ou a metal martelado.

8 Decorativos COMPACTO / COMPACT

B170 BLANC ABSOLU

MODUL 

☐ FA

N105 NOIR ABSOLU

MODUL 

☐ ROCHE

O102 OXYDO NOIRCI

☐ GRANIT

P120 PIERRE DE LAVE

☐ ROCHE

W172 WOODSTONE GRIS

● GRANIT

I004 INOX BROSSÉ

MODUL

● ALLIAGE

C150 CHÊNE BRASERO

○ LINIMAT

C149 CHÊNE COLORADO

● LINIMAT



Núcleo blanco
Núcleo branco



Núcleo extra-negro
Núcleo extranegro



Combinados Encimera + Zócalo
Referências Tampo + Painel

ESTRATIFICADO COMPACTO

/ TERMOLAMINADO COMPACT

Alta resistencia

/ Elevada resistência

Superficie de excepción adaptada a los usos intensivos sujetos a exigencias repetidas y agresivas. Adaptado a los proyectos exigentes y ambiciosos.

Superfície excepcional adaptada a usos intensos sujeitos a solicitações repetidas e agressivas. Adaptada a projectos exigentes e ambiciosos.

SURFACE+

Resultados superiores y probados más allá de los estándares definidos por la norma, una garantía de exigencia suplementaria.*

Mejor resistencia a la Abrasión, a los Golpes, al Calor, a la Humedad.

Desempenhos reforçados, testados para além dos padrões definidos pela norma, uma garantia de exigência adicional. Resistência reforçada à Abrasão, aos Choques, ao Calor, à Humidade.*



CONTACTO
ALIMENTICIO
/ CONTACTO ALIMENTAR



CALIDAD
DEL AIRE
/ QUALIDADE DO AR



FÁCIL DE
MECANIZAR
/ FÁCIL DE TRABALHAR

- Impermeable y imputrescible
/ Impermeável e imputrescível
- Autoportante y mecanizable en la masa
/ Autónimo e desbastável ao nível da massa
- Higiene duradera sanitized®
/ Higiene duradoura Sanitized®
- Apto para el contacto alimentario
/ Adequado ao contacto alimentar
- Certificado ecológico PEFC™ & GREENGUARD
/ Eco-certificação PEFC™ e GREENGUARD

* Excepto B170 y N105 que satisfacen las exigencias de la norma EN438. / Exceto B170 e N105 que respondem às exigências da norma EN438.



Alta resistencia

Abrasión x 2.5 más resistente*

Golpes x 3 más resistente*

/ Alta Resistência

2,5 x mais resistente à abrasão*

3 x mais resistente o choques*

Resistencia reforzada a la abrasión : 400 revoluciones contra 150 revoluciones según la norma EN438.

Resistencia reforzada a los golpes : hasta 500 g a 2 m contra 60 cm según la norma ISO 13894-2.

Resistência reforçada à abrasão : 400 vezes contra 150 vezes segundo a norma EN438.

Resistência reforçada aos choques : até 500 g a 2 m contra 60 cm segundo a norma ISO 13894-2.



Resistencia al calor

Hasta 220 °C*

/ Resistência ao calor

Até 220 °C*


Durante 10 min., sin decoloración ni deformación.

Durante 10 min, sem descoloração nem deformação.

Estratificado Compacto / Termolaminado Compact

Canto achaflanado / Canto biselado


Capas de papel Kraft Extra negro impregnado de resina termoendurecible
/ Camadas de papel kraft Extranegro impregnado de resina termoendurecível



Overlay alta resistencia estratificado HPL Antibacteriano 2 caras decorativas
/ Overlay de alta resistência termolaminado HPL Antibacteriano 2 faces decorativas

Chaffán trabajado / Quebra arestas moldado

Capas de papel Kraft teñido en la masa Blanco o Extra negro impregnado de resina termoendurecible
/ Camadas de papel kraft tinto na massa Branco ou Extranegro impregnado de resina termoendurecível



Estratificado HPL Antibacteriano 2 caras decorativas
/ Termolaminado HPL Antibacteriano 2 faces decorativas

Chaffán trabajado / Quebra arestas moldado

Soluciones optimizadas Listas para el empleo

/ Soluções optimizadas prontas a utilizar

Encimeras delgadas de 12,5 mm, disponibles en formato 3 m.

Zócalos depurados de 6 mm, disponibles en formato 3 m.

Todos los estratificados compactos Polyform® poseen cantos achaflanados tratados en la masa.

Bancadas leves de 12,5 mm, disponíveis em formato 3 m.

Painéis simples de 6 mm, disponíveis em formato 3 m.

Todos os termolaminados compact Polyform® possuem cantos biselados tratados com massa.

+ Más posibilidades...

/ Mais possibilidades...

Cree su escurridor con un ranurado estriado. Coloque la encimera directamente sobre el módulo, gracias a su fuerte densidad, conservará de manera duradera su estabilidad. Integre los equipamientos (ej. fregaderos) por debajo sin juntas a la altura de la encimera.

Crie o seu escurridor de pratos através de ranhuras estriadas. Coloque a bancada diretamente sobre o compartimento, graças à sua forte densidade que conservará a sua estabilidade. Integre os equipamentos (ex. lava-louças) por baixo sem juntas ou na superfície da bancada.



Higiene duradera Sanitized®

/ Higiene Duradoura
Sanitized®

Superficie sana antibacteriana con más del 99,9 % de las bacterias destruidas en 24 h.

Superfície segura antibacteriana com mais de 99,9 % das bactérias destruídas em 24h.



Fácil de limpiar 100 % impermeable


/ Limpeza fácil
100 % impermeável

Resistencia a las manchas alimentarias, a los productos de limpieza, al agua y al vapor.

Resistência às manchas de alimentos, aos produtos de limpeza, à água e ao vapor.

ESTRATIFICADO COMPACTO

/ TERMOLAMINADO COMPACT




Se trabaja como la madera
(aserrado, fresado, perforado,...)

*Trabalha-se como a madeira (serragem,
fresagem, perfuração,...)*

Le aconsejamos realizar pruebas preliminares para adaptarse al producto así como las velocidades de avance y de rotación de las herramientas.

Aconselhamos a realização de testes preliminares para adaptar a peça, bem como as velocidades de avanço e rotação das ferramentas.



CORTES Y MECANIZADOS

Ingeniosos y personalizados

Mecanizables en masa (núcleo blanco o extra negro), las encimeras laminadas compact Polyform® permiten ranurados para escurridor, la instalación de fregaderos debajo de la encimera a su altura e incrustaciones de materias o accesorios (leds, barras reposa platos integradas).

CORTES E DESBASTES *Inteligentes e personalizados*

Desbastáveis ao nível da massa (núcleo branco ou extra negro), os tampos em compact Polyform® permitem ranhuras para escurridor de pratos, colocação de lava-louças sob o tampo ou na superfície do mesmo e acoplagens de materiais ou acessórios (LEDs, encaixes integrados para travessas).




COLOCACIÓN *Integrada*

Gracias a su gran densidad, las encimeras estratificadas compact Polyform® permiten una instalación al mismo nivel que los cajones para un estilo contemporáneo y depurado.

INSTALAÇÃO *Integrada*

Graças à sua elevada densidade, os tampos em compact Polyform® permitem a instalação de armários para um estilo contemporâneo e simples.



ENSAMBLAJES

Discretos o afirmados


Es posible realizar ensamblajes sin demarcación, borde a borde sin chaflán, para garantizar una continuidad visual del decorativo.

Con un chaflán marcado, el empalme visible de los paneles dará personalidad a su cocina.

MONTAGENS *Discretas ou visíveis*

É possível realizar montagens sem delimitação, lado a lado sem quebra arestas, de forma a garantir a continuidade visual do decorativo.

Com um quebra arestas acentuado, a dobradiça visível dos painéis dará personalidade à sua cozinha.



CANTOS

Listos para el empleo

Los cantos están achaflanados, no necesitan ningún tratamiento particular. Se recomienda pulirlos y lubricarlos para un acabado perfecto.

CANTOS *Prontos a utilizar*

É possível realizar montagens sem delimitação, lado a lado sem quebra arestas, de forma a garantir a continuidade visual do decorativo.

Com um quebra arestas acentuado, a dobradiça visível dos painéis dará personalidade à sua cozinha.



CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y LIMPIEZA

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

HPL & COMPACTO / HPL & COMPACT

Las superficies de trabajo y zócalos Polyform® son perfectamente resistentes a las agresiones diarias.

Os Tapos e painéis Polyform® são perfeitamente resistentes às agressões habituais.

Sin embargo, diariamente, es necesario respetar algunas normas para preservar su aspecto de origen y garantizarles una mayor longevidad. Por naturaleza, los decorativos lisos oscuros, las superficies mates y brillantes exigen una atención especial.

No entanto, é necessário respeitar certas precauções no dia a dia para preservar o seu aspecto original e garantir uma maior longevidade. Pela sua natureza, os decorativos lisos escuros e as superfícies mates e brilhantes exigem uma atenção especial.



Evitar absolutamente los cortes con objetos agudos o puntiagudos directamente sobre la superficie de las encimeras e islas. Utilizar sistemáticamente una tabla de cortar.

Evitar por completo cortar com objectos cortantes e pontiagudos directamente sobre a superfície das bancadas e ilhas. Utilizar sempre uma tábua de cortar.



Utilizar sistemáticamente un salvamanteles para los platos que salen del horno y las cacerolas calientes. La utilización de los zócalos estratificados HPL y Compact se adaptan perfectamente a todas las placas de cocción cuando se respeta la distancia de seguridad (100 mm.).

Utilizar sempre uma base para as travessas saídas do forno e para os tachos quentes.

A utilização dos painéis termolaminados HPL e Compactos está perfeitamente adaptada a todas as placas de cozinha desde que a distância de segurança seja respeitada (100 mm).



Para una limpieza regular, utilizar agua con jabón. Para las manchas tenaces, utilizar un disolvente orgánico (tipo aguarrás), aclarar y limpiar con un paño suave. No utilizar nunca esponjas abrasivas, productos abrasivos, agentes blanqueadores, productos de encerado para el mobiliario, ni ningún producto de limpieza que contenga ácidos fuertes.

Para uma limpeza regular, utilizar água com sabão. Para as manchas persistentes, utilizar um solvente orgânico (tipo white spirit), enxaguar e limpar com um pano suave. Nunca utilizar esponjas abrasivas, produtos abrasivos, agentes branqueadores, produtos de enceramento de móveis, nem qualquer produto de limpeza com ácidos fortes.



Secar rápidamente las manchas alimentarias (café, té, vino...) y químicas, para evitar que se incrusten y no alteren la superficie de trabajo.

Limpar rapidamente as manchas de alimentos (café, chá, vinho...) e químicos, de forma a evitar que fiquem encrustadas e alterem a superfície da bancada.



Las mejoras de los resultados aportadas por **SURFACE+** no eximen de respetar precauciones de uso diario para evitar dañar definitivamente la superficie (en particular, la utilización de una tabla para corte de cocina y de un salvamanteles). Para más información, consulte la página web www.polyrey.com.

*Os progressos dos desempenhos proporcionados pela **SURFACE+** não dispensam o respeito pelas precauções de utilização diárias, de forma a evitar danificar permanentemente a superfície (nomeadamente a utilização de uma tábua de cortar e de uma base para travessas). Para mais informações, consulte o site www.polyrey.com.*

Polyform®

ENCIMERA *y*
ZÓCALO

TAMPO *E* PAINEL

Gracias a su experiencia en el acondicionamiento interior y el universo de la cocina, Polyform® propone una selección de **41 decorativos y 10 estructuras**. Fuente de inspiración, esta selección brinda infinitas posibilidades y confiere un juego de equilibrio entre modernidad y naturalidad.

Com a sua experiência na decoração interior e no universo da cozinha, Polyform® oferece uma seleção de **41 decorativos e 10 acabamentos**. Fonte de inspiração, esta seleção oferece infinitas possibilidades e cultiva um jogo de equilíbrio entre a modernidade e a naturalidade.

POLYFORM®									POLYREY HPL®	PANOPREY®
		Encimera / Tampo			Isla / Ilha		Zócalo / Painei		Estratificado Termolaminado HPL	Mélamina
		Contra encolado / Aplacado		Compacto / Compact	Contra encolado / Aplacado		Contra encolado / Aplacado	Compacto / Compact		
Largo x Profundidad (mm) / Comprimento x Profundidade		4120 x 650	3070 x 650	3050 x 640	2050 x 1300	3070 x 640	3050 x 640			2800 x 2070
Grosor (mm) / Espessura		38		12,5	38	9,6	6			19
Tipo de canto		Postformado Post-forming	Recto Direito	Achaflanado Biselado	Recto Direito	Recto Direito	Achaflanado Biselado			
B041	Brasília	GRANIT							■	
B068	Blanc Chamonix	SURF			SURF		SURF		■	■
B070	Blanc Megève		FUSION						■	■
B099	Brushed Metal	FA							■	■
B132	Butcher Nordic	EXTRAMAT							■	
B133	Béton Bullé	GRANIT							■	
B134	Béton Griffé	EXTRAMAT							■	■
B170	Blanc Absolu			FA			FA		■	
C047	Chêne Wengé	FA							■	■
C105	Chêne Québec	EXTRAMAT							■	■
C126	Chêne Antique	EXTRAMAT							■	
C128	Chêne Alaska	EXTRAMAT							■	■
C129	Chêne Bastide	EXTRAMAT							■	■
C133	Chêne Vendôme	EXTRAMAT							■	■
C148	Chêne Pyla	EXTRAMAT			EXTRAMAT	EXTRAMAT			■	
C149	Chêne Colorado	EXTRAMAT		LINIMAT					■	
C150	Chêne Braserio	EXTRAMAT		LINIMAT					■	
C151	Caldeira	ROCHE							■	
F075	Fizzy Blanc Megève		BRILLANT						■	
H029	Hêtre Stockholm	EXTRAMAT			EXTRAMAT	EXTRAMAT			■	■
H107	Pearl Graphite HR		ALLIAGE						■	
I004	Inox Brossé		ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE		■	
L032	Lima	GRANIT			GRANIT	GRANIT			■	
M113	Magma	FUSION							■	
M122	Multiplis Nature	EXTRAMAT							■	
N105	Noir Absolu			ROCHE			ROCHE		■	
N109	Noir de Lune		TOUCH*						■	
O084	Onde Sablée	EXTRAMAT							■	
O102	Oxydo Noirci		FUSION	GRANIT	FUSION	FUSION			■	
O104	Oxydo Bronze		FUSION		FUSION	FUSION			■	
P105	Pierre de Bourgogne	ROCHE							■	
P120	Pierre de Lave	ROCHE		ROCHE	ROCHE	ROCHE			■	■
R048	Roc d'Ouessant	ROCHE							■	
R049	Rouille	ROCHE							■	■
S033	Strass Noir		BRILLANT						■	
S049	Slate	ROCHE			ROCHE	ROCHE			■	
T006	Tectonica	ROCHE							■	■
T085	Terre Sablée	ROCHE							■	
T100	Trieste		EXTRAMAT						■	
V015	Vesuvio	GRANIT							■	
W172	Woodstone Gris		EXTRAMAT	GRANIT	EXTRAMAT	EXTRAMAT			■	

* Encimera disponible en formato 3050 x 650 x 38 / * Tampo disponível no formato 3050 x 650 x 38

Todos los artículos Polyform® están disponibles en existencias.

Las superficies de trabajo, islas y y zócalos se entregan en embalaje individual y se suministran con tiras de cantos adicionales para un acabado combinado.

Todos os artigos Polyform® estão disponíveis em stock.

Os tamos, ilhas e painéis são entregues em embalagens individuais e fornecidos com faixas de canto adicionais para um acabamento igual.

39

TERMOLAMINADO **HPL**
ESTRATIFICADO **HPL**

B132 Butcher Nordic EXTRAMAT



M122 Multiplis Nature EXTRAMAT



C129 Chêne Bastide EXTRAMAT



C148 Chêne Pyla EXTRAMAT



C105 Chêne Québec EXTRAMAT



C133 Chêne Vendôme EXTRAMAT



C047 Chêne Wengé FA



C149 Chêne Colorado EXTRAMAT



H029 Hêtre Stockholm EXTRAMAT



C126 Chêne Antique EXTRAMAT




C150 Chêne Braserio EXTRAMAT



C128 Chêne Alaska EXTRAMAT



B133 Béton Bullé GRANIT




T006 Tectonica ROCHE




W172 Woodstone Gris EXTRAMAT



B041 Brasília GRANIT




R048 Roc d'Ouessant ROCHE




B134 Béton Griffé EXTRAMAT




S049 Slate ROCHE



V015 Vesuvio GRANIT




P120 Pierre de Lave ROCHE




C151 Caldeira ROCHE



M113 Magma FUSION



L032 Lima GRANIT



T085 Terre Sablée ROCHE



O084 Onde Sablée EXTRAMAT




P105 Pierre de Bourgogne ROCHE



R049 Rouille ROCHE




O104 Oxydo Bronze FUSION



T100 Trieste EXTRAMAT




O102 Oxydo Noirci FUSION




B099 Brushed Metal FA



H107 Pearl Graphite HR ALLIAGE




I004 Inox Brossé ALLIAGE



N109 Noir de Lune TOUCH




S033 Strass Noir BRIHG




B068 Blanc Chamonix SURF



F075 Fizzy Blanc Megève BRIHG



B070 Blanc Megève FUSION



TERMOLAMINADO
COMPACTO
ESTRATIFICADO **COMPACT**

B170 Blanc Absolu FA




N105 Noir Absolu ROCHE



W172 Woodstone Gris GRANIT




P120 Pierre de Lave ROCHE



O102 Oxydo Noirci GRANIT



I004 Inox Brossé ALLIAGE



C150 Chêne Braseró LINIMAT



C149 Chêne Colorado LINIMAT




La reproducción impresa de los diseños puede diferenciarse del producto real. No dude en solicitar una muestra antes de finalizar su selección.
A reprodução impressa dos decorativos pode diferir do produto real, não hesite em pedir uma amostra para fazer a sua opção.

10


ESTRUTURAS
ACABAMENTOS



Alliage



Roche



Extrammat




Fusion



Touch



Granit




FA



Linimat



Brillant



Surf

10

TERMOLAMINADO **HPL**
ESTRATIFICADO **HPL**

3

TERMOLAMINADO
COMPACTO
ESTRATIFICADO **COMPACT**

ENCIMERA
TAMPO



ISLA
ILHA



ZÓCALO
PAINEL

ENCIMERA
TAMPO



ZÓCALO
PAINEL


C148 Chêne Pyla EXTRAMAT




H029 Hêtre Stockholm EXTRAMAT




N105 Noir Absolu ROCHE




O102 Oxydo Noirci FUSION




O104 Oxydo Bronze FUSION




B170 Blanc Absolu FA




P120 Pierre de Lave ROCHE




L032 Lima GRANIT




I004 Inox Brossé ALLIAGE




W172 Woodstone Gris EXTRAMAT




I004 Inox Brossé ALLIAGE



S049 Slate ROCHE



B068 Blanc Chamonix SURF



COMPROMISOS POLYREY®

COMPROMISSOS POLYREY®



RESULTADOS Y EXIGENCIAS DESEMPENHOS E EXIGÊNCIAS

Para cada cliente, para cada proyecto, Polyrey® intenta garantizar un revestimiento decorativo duradero y fiable. Los resultados de los revestimientos son el resultado del compromiso de Polyrey®, que realiza pruebas exhaustivas para garantizar el control constante de la calidad de sus productos y satisfacer de este modo las obligaciones de uso más exigentes. Como prueba de ello, los productos Polyform® se someten a pruebas según métodos de prueba normalizados, testado de calidad absoluta (EN438, ISO 13894-2) que encuadran los resultados técnicos de los productos.

Para cada cliente, para cada proyecto, a Polyrey® compromete-se a garantir um revestimento decorativo duradouro e de confiança. Os desempenhos dos revestimentos são o resultado do compromisso da Polyrey®, que realiza testes exhaustivos para garantir o controlo constante da qualidade dos seus produtos e assim satisfazer as regras de utilização mais exigentes. Prova disso, os produtos Polyform® são testados segundo métodos de ensaio normalizados, garantia de qualidade absoluta (EN438, ISO 13894-2), que enquadram os desempenhos técnicos dos produtos.



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR QUALIDADE DO AR INTERIOR

Deseosos de proponer productos fiables y responsables, Polyrey procura mejorar la calidad del aire interior reduciendo las emisiones de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y el porcentaje de formaldehído.

Todas las superficies estratificadas HPL y estratificados compact está clasificados como muy poco emisivos, clasificados "A" conforme a la reglamentación sobre la calidad del aire interior. Todos los soportes de los paneles de partículas Polyform® 38mm poseen un tipo de formaldehído extremadamente reducido E0,5, porcentaje de mitad menos emisiva (nivel EPFS : < 4 mg para 100 g de panel seco) que el estándar de la norma E1.

Como complemento, la gama de Estratificados Compact responde a las exigencias de la certificación GREENGUARD. Esta etiqueta distintiva es la garantía de un material respetuoso de la calidad del aire interior, con el fin de preservar la salud de los usuarios y mejorar el bienestar en su entorno cotidiano.

Interessada na oferta de produtos seguros e responsáveis, a Polyrey empenha-se na melhoria da qualidade do ar interior, reduzindo as emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e a taxa de formaldeído.

Todas os tampoos em HPL e compact têm uma emissividade reconhecidamente reduzida, de classe «A», em conformidade com a regulamentação sobre a qualidade do ar interior.

Todos os suportes de painéis de partículas Polyform® 38 mm possuem uma taxa de formaldeído extremamente reduzida, E0,5, taxa média menos emissiva (nível EPFS : < 4 mg para 100 g de painel seco) do que o padrão da norma E1.

Adicionalmente, a gama de Termolaminados Compact responde às exigências da certificação GREENGUARD. Este selo é a garantia de um material respeitador da qualidade do ar interior, com o objetivo de preservar a saúde dos utilizadores e melhorar o bem-estar nos espaços habitados.



SUPERFICIE ANTIBACTERIANA SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA

Materiales no porosos, el estratificado HPL y el estratificado compacto limitan el desarrollo de los mohos y bacterias. Sus calidades intrínsecas están reforzadas por un tratamiento a base de iones de plata que garantizan una protección activa contra la proliferación bacteriana.

Con más de un 99,9 % de las bacterias destruidas en 24 h, el tratamiento Sanitized® contribuye a la prevención de los riesgos de contaminación por contacto. Constituye una propiedad esencial en los espacios privados y públicos (ej. sanidad, restauración, colectividades,...) para garantizar superficies sanas.

La superficie de trabajo es perfectamente higiénica con el paso del tiempo, aprobada para el contacto alimentario y fácil de limpiar.

Materiais não porosos, o termolaminado HPL e o termolaminado compact limitam o desenvolvimento de bolores e bactérias. As suas qualidades intrínsecas são reforçadas por um tratamento à base de iões de prata que garante uma protecção ativa contra a proliferação bacteriana.

Com mais de 99,9 % das bactérias destruídas em 24 h, o tratamento Sanitized® contribui para a prevenção dos riscos de contaminação por contacto. Constitui um atributo essencial nos espaços privados e públicos (ex. saúde, restauração, coletividades,...) para garantir superfícies seguras.

O tempo mantém-se assim totalmente higiénico a longo prazo, aprovado para o contacto alimentar e fácil de limpar.



RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE RESPEITO PELO AMBIENTE

Fabricante francés, Polyrey está comprometido resueltamente en una política de gestión medioambiental ISO 50001 e ISO 14001 con el fin de consumir mejor y controlar su impacto en el medio ambiente.

Todas las superficies de trabajo Polyform® están certificadas PEFC (estratificados HPL contra encolados en paneles de partículas 90 % mini., estratificados compact 40 % mini.), garantía de que la madera y las materias primas utilizadas proceden de bosques administrados de manera sostenible.

Fabricante francês, a Polyrey está fortemente empenhada numa política de gestão ambiental ISO 50001 e ISO 14001, com o objectivo de consumir melhor e de gerir o seu impacto no ambiente.

Todas os tampoos Polyform® possuem certificação PEFC (termolaminados HPL aplacaados sobre painéis de partículas 90 % mín., termolaminados compact 40 % mín.), garantia de que a madeira e matérias-primas utilizadas provêm de florestas geridas de forma sustentável.

SERVICIOS POLYREY®

SERVIÇOS POLYREY®



DISEÑO STUDIO

DESIGN STUDIO

¡Configure su espacio en línea en unos clics!

Gracias al "Diseño Studio" Polyrey®, usted tiene en lo sucesivo la posibilidad de personalizar su cocina ideal poniendo a su disposición los **41 decorativos de la gama Polyform®** en una multitud de configuraciones.

Juegue con los modelos de cocina propuestos y varíe los perfiles de las encimeras en 3D. De paso a su creatividad y comparta sus diseños con su entorno.

Consulte polyrey.visualizapro.com.

Configure o seu espaço online em apenas alguns cliques!

Grças ao «Design Studio» Polyrey®, tem agora a possibilidade de personalizar a sua cozinha ideal ao contextualizar **os 41 decorativos da gama Polyform®** com uma grande variedade de configurações.

Brinque com os modelos de cozinha propostos e varie os padrões dos tampos em 3D. Dê voz à sua criatividade e partilhe as suas ideias com os seus seguidores.

Aceda a polyrey.visualizapro.com.



MUESTRAS EXPRÉS

AMOSTRAS EXPRESS

Reciba sus muestras en 48h.

¿Necesita confirmar la elección de un decorativo? ¿De una estructura? Polyrey® pone a su disposición el envío gratuito de muestras A4. Las muestras solicitadas antes de las 10 h se enviarán el mismo día. Porque un proyecto de acondicionamiento exitoso es un proyecto cuyas pautas fueron seleccionadas con precaución.

Receba as suas amostras em 48h.

Precisa de confirmar a escolha de um decorativo? De um acabamento? Polyrey® disponibiliza o envio gratuito de amostras A4. As amostras pedidas antes das 10 h serão expedidas no próprio dia. Porque um projecto de instalação bem-sucedido é um projeto cujas superfícies foram seleccionadas cuidadosamente.



GAMA DISPONIBLE EN EXISTENCIAS

GAMA DISPONÍVEL EM STOCK

Entrega rápida.

Toda la gama Polyform® está disponible con salida de fábrica en las 48 h* para pedidos hechos en los distribuidores autorizados.

Toda a gama POLYFORM® está disponível para saída da fábrica no prazo de 48 h* para encomendas efectuadas junto dos distribuidores autorizados.

* Según día de salida de fábrica, aparte los cierres anuales.

* De acordo com o dia de saída de fábrica, excepto encerramentos anuais.

Las informaciones contenidas en este documento no son vinculadas y pueden ser modificadas sin previo aviso.
As informações deste documento não são vinculativas e podem ser modificadas sem aviso prévio.

Polyform®

ENCIMERA Y ZÓCALO

TAMPO E PAINEL

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 88
polyrey.export@polyrey.com

 polyrey®

